

Kompletní program podlah 2011



»MEISTER –
Značka pro profesionály
a všechny, kteří mají
rádi dokonalost.«

Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy - Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum - showroom - sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

Dřevěná podlaha



Rozmanitý sortiment dřevěných podlah - od prken až po parkety. Dřevěné podlahy MEISTER jsou ojedinělé, neboť jsou vybaveny tvarově mimořádně stabilní střední vrstvou HDF a velmi přesnými zámkovými spoji. Díky tomu mají tyto podlahy velmi dlouhou životnost. Nejsou však mimořádné jen díky své kvalitě, nýbrž i vybranými druhy dřeva a povrchovou úpravou. Dřevěné podlahy MEISTER nesou pečeti FSC.

4 - 9

Laminátová podlaha



Vzhled kamene od travertinu až po mramor nebo prkna autentického rustikálního vzhledu – laminátové podlahy MEISTER nabízejí širokou škálu možností pro tvorbu osobitého interiéru. Naše podlahy vás ihned přesvědčí svým vzhledem. Při vývoji kolekcí našich laminátových podlah jsme zohlednili i aspekt přizpůsobení jejich vlastností každodennímu používání. Laminátové podlahy MEISTER jsou obzvláště odolné. Kromě toho jsou i ekologické, což dokazuje ekoznačka Modrý anděl (Blauer Engel), která byla udělena všem podlahám MEISTER.

10 - 14


Korková podlaha



Korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea jsou obzvláště ekologické podlahové krytiny. Stejně jako kůra z korkového dubu, tak i přírodní složky linolea jsou obnovitelné suroviny. Ovšem nejen u korku a »linolea« sázíme na ekologii. Šetříme cenné zdroje, a tak nevyrobíme žádné podlahy z masivu, ani nezpracováváme tropické dřeviny. Korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea MEISTER obsahují materiály s minimálními emisemi. Navíc poskytují tyto pružné podlahové krytiny příjemný komfort bydlení.

15


Podlaha z přírodního linolea



Mnoho lidí si je vědomo toho, že se korek získává z kůry korkového dubu, ale že je i linoleum přírodní materiál, to už ví jen málokdo: Copak si při pohledu na kvetoucí pole lnu vybavíte »linoleum«? Přitom právě jeho přirozený původ je důvodem, proč se linoleum těší stále větší oblibě.

16


Dýhovaná podlaha



Při výrobě našich dýhovaných podlah zacházíme velmi šetrně s cennými přírodními zdroji. Klasickou kolekci dýhovaných podlah FS 200 S z dubu, jasanu a ořechu jsme obohatili o vzácná a výrazná dřeva ovocných stromů. Dýhované podlahy MEISTER jsou navíc vybaveny protihlukovým korkovým kaširováním o tloušťce 1,3 mm. Na výběr máme 1, případně 2-lamelová prkna s výraznými povrchy, které jsou upraveny ekologickým lakem.

17

Příslušenství



Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto cíli napomůže řada příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených pro daný druh podlahy. K efektnímu dotvoření celkové atmosféry místnosti přispějí i zápusťná světla. Aby vaše radost z podlahy byla dokonalá, nabízíme současně speciální prostředky pro čištění a údržbu, které zajistí trvalou, šetrnou a dlouhodobou ochranu vaší podlahy.

18

Dřevěná podlaha



V našem sortimentu najdete dvanáct kolekcí dřevěných podlah od celosvětově prvního podlahového prkna délky celé místnosti až po klasicickou parketovou podlahu. K výrobě celkem 152 nákladně zpracovaných povrchů se používá pouze vybrané ušlechtilé dřevo. Vědomě přitom upouštíme od použití tropického dřeva. Podlahy nesou pečť FSC. Všechny podlahy mají samozřejmě osvědčenou strukturu výrobku MEISTER s mimořádně tvarově stabilní nosnou deskou HDF jako střední vrstvou (Mozaika: nosná deska Multiplex).



Všem podlahám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejnámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.

Výrobky, které nesou značku FSC, obsahují dřevo ze vzorově spravovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí podle pokynů Forest Stewardship Council.

Označení „Real Wood“ garantuje, že dodávané dřevěné podlahy MEISTER nejsou jakýmkoliv způsobem imitovány, ale vždy se jedná o skutečné dřevo - čistě přírodní materiál.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Dřevěná podlaha - selské prkno

Dřevěná podlaha - parketa

PD 550	PD 400 Cottage olejování př. olejem	PD 400 Cottage UV olejování	PD 400 Cottage lakování	PD 200	PS 400
Díky formátu prken XXL se projeví výjimečnost této podlahy. S olejovaným povrchem s ochranou proti UV záření a jednoduchou údržbou je tato luxusní podlaha připravena k okamžitému použití.	Během několika málo let se PD 400 Cottage stala klasikou našeho sortimentu dřevěných podlah. Selské prkno o délce 2,2 metry s podélnou V-drážkou Vás okouzlí krásou bez kompromisů.	UV olej zvýrazní kresbu dřeva. Povrch je opatřen UV vytvrzenou povrchovou vrstvou se speciální základní úpravou. Je snadno udržovatelný a nemusí se dodatečně olejovat.	Podlaha je lakovaná přírodním matným lakem. Je vysoce odolná, jednoduchá na údržbu a samozřejmě ekologická, protože neobsahuje rozpouštědla. Lakovaná PD 400 je s celoobvodovou V-drážkou.	Tato kolekce Vám nabízí výběr tří oblíbených dekorů dubového dřeva povrchově upraveného UV-olejem, který zdůrazňuje jeho přírodní charakter. 1-lamela (selské prkno)	Tato unikátní podlaha z parket na HDF se zámkem UNICLIC se stala naší moderní interpretací klasických parketových podlah.
1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (parketa pro diagonální stromčekový vzor)
5 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem, kartáčovaných, s nepravidelnou podélnou V-drážkou	13 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem, kartáčovaných	20 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných	5 druhů lakovaných povrchů	3 druhy olejovaných dekorů (2 dekoru kartáčované)	7 druhů lakovaných povrchů, částečně kartáčovaných
5 druhů UV olejovaných povrchů, kartáčovaných, s podélnou V-drážkou	Podélná V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka
Zámkový spoj: Uniclic na podélné straně, na čelní straně spoj na pero - drážku	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Uniclic
MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 15 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 11 mm
Délky: 3650 4200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 500 mm
Šířky: 220 260 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 100 mm (v jednom balení je 5 levých a 5 pravých lamel)
m ² v balení: 2 lamely = 1,6 – 2,18 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 0,5 m ²

Dřevěná podlaha - parketa

Dřevěná podlaha - Classic

































































PS 350	PS 300	PC 400 Style	PC 350	PC 300	PC 200
Tři délky parket v jednom balení a celoobvodová V-drážka Vám ukáží, jakou atmosféru dokáží vytvořit podlahy z velkoformátových parket.	Velkoformátové parkety z vybraných druhů dřeva v harm. nebo živém třídění. Nové úpravy, např. hrubá pilovaná struktura umožní realizaci různých inter.stylů. Doplněno designovými obdélníky.	Technika Fineline, díky velkému počtu vedle sebe řazených úzkých hranolů dřeva, umožňuje docílit jedinečného a účinným zušlechťovacím a neopakovatelný vzhled pokládané plochy.	Dřevěná podlaha s parketovým vzorem. Klasika, která díky velkému výběru vysoce hodnotných druhů dřev a účinným zušlechťovacím úpravám, je správnou volbou pro náročného zákazníka.	Tato kolekce nabízí více než zajímavá řešení interiéru. Krásná dřeva od jasanu přes dub až po jilm a douglasku, třídění s mnoha variantami a rozmanité barvy vytvářejí atraktivní prostorový účinek.	Dřevěné podlahy PC 200 jsou vstupní branou do světa kvalitních podlah z ušlechtilých dřev. Kolekce nabízí klasické parketové vzory a třídění od výběrového, po rustikální.
1-lamela (parketa) s celoobvodovou V-drážkou	1-lamela (parketa)	Mozaika Fineline Široký Fineline	3-lamela (parketa)	3-lamela (parketa)	3-lamela (parketa)
7 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných	13 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem, kartáčovaných 10 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných	12 druhů lakovaných povrchů	12 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných 14 druhů lakovaných povrchů	12 druhů UV olejovaných povrchů, částečně kartáčovaných	12 druhů lakovaných povrchů
Zámkový spoj: Masterclíc	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus	Zámkový spoj: Masterclíc Plus
MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 30 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 3,6 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 11 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm (čelní dřevo: 15 mm)	Tloušťka: 14 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm
Šířka: 100 mm	Rozměry: 1187 × 142 mm	Rozměry: 2400 × 200 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2400 mm
3 délky v 1 balení: 500 685 1200 mm	Designové obdélníky v prvcích s krycím rozměrem 90 × 142 mm	Široký Fineline: 2200 × 180 mm	Šířka: 200 mm	Šířka: 200 mm	Šířka: 200 mm
m ² v balení: 13 lamel = 1,2 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 1,01 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ² , úzký fineline = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²

Dřevěná podlaha

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH

PD 550

1-lamel (selské prkno)

































































 2 332,- Kč/s. 220mm 2 392,- Kč/s. 260mm	 2 078,- Kč/s. 220mm 2 182,- Kč/s. 260mm	 1 807,- Kč	 1 761,- Kč	 1 528,- Kč	 1 714,- Kč	 1 853,- Kč	 1 190,- Kč
Dub živý vzhled louhování 8089 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý světlý vápněný 8134 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub harmonický světlý 8090 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý opotřebovaný vzhled 8098 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Buk živý pařený 8033 certifikace FSC® UV olejování	Dub harmonický světlý vápněný 8082 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub výrazný čpavkované jádro 8032 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý 8137 kartáčování certifikace FSC® UV olejování
 2 332,- Kč/s. 220mm 2 370,- Kč/s. 260mm	 2 357,- Kč/s. 220mm 2 370,- Kč/s. 260mm	 1 668,- Kč	 1 783,- Kč	 1 460,- Kč	 1 575,- Kč	 2 107,- Kč	 1 290,- Kč
Dub živý vzhled louhování 8089 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý vzhled louhování 8089 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý antiká hnědý, opotř. vzhled 8099 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Modřín živý 8038 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý vápněný 8084 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Javor kanadský harmonický 8039 certifikace FSC® lakování	Dub Optik louhovaný živý 8138 certifikace FSC® UV olejování
 2 357,- Kč/s. 220mm 2 370,- Kč/s. 260mm		 1 807,- Kč	 1 668,- Kč	 1 690,- Kč	 1 582,- Kč	 1 597,- Kč	 1 290,- Kč
Dub živý 8091 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem		Dub harm. světlý vápněný 8093 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý mokka 8095 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub harmonický 8027 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý cappuccino vápněný 8085 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Buk harmonický pařený 8041 certifikace FSC® lakování	Dub bílý živý 8139 certifikace FSC® UV olejování
 2 332,- Kč/s. 220mm 2 392,- Kč/s. 260mm		 1 851,- Kč	 1 690,- Kč	 2 084,- Kč	 1 582,- Kč	 1 644,- Kč	
Dub živý světlý vápněný 8132 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem		Dub harm. bílý hrubá pilovaná struktura 8129 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý antiká hnědý odstín vápněný 8094 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Jilm americký živý 8080 certifikace FSC® UV olejování	Dub živý antiká hnědý odstín vápněný 8086 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub harmonický 8042 certifikace FSC® lakování	
 2 474,- Kč/s. 220mm 2 578,- Kč/s. 260mm		 1 851,- Kč	 1 922,- Kč	 1 550,- Kč	 1 829,- Kč	 2 294,- Kč	
Dub živý čpavkované jádro 8131 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem		Dub harm. vzhled louhování hrubá pilovaná str. 8130 FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý čpavkované jádro vápněný 8096 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý 8028 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý čpavkované jádro vápněný 8088 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Třešeň americká živá 8043 certifikace FSC® lakování	
 2 078,- Kč/s. 220mm 2 182,- Kč/s. 260mm		 1 807,- Kč	 1 714,- Kč	 1 575,- Kč	 1 597,- Kč	 2 665,- Kč	 1 806,- Kč
Dub živý vzhled louhování 8029 kartáčování certifikace FSC® UV olejování		Dub harmonický starošídý vápněný 8102 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Dub harmonický bílý krycí 8081 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý vzhled louhování 8029 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý mokka vápněný 8087 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Ořech americký živý 8044 lakování	Ořech americký živý 8044 matný lak
 2 058,- Kč/s. 220mm 2 161,- Kč/s. 260mm		 1 761,- Kč	 1 998,- Kč	 1 575,- Kč	 1 807,- Kč		 1 564,- Kč
Dub živý 8028 kartáčování certifikace FSC® UV olejování		Dub živý vzhled dřeva napadeného červotočí 8097 FSC® olejování přírodním olejem	Javor kanadský živý 8024 certifikace FSC® UV olejování	Dub živý karamelový odstín 8026 certifikace FSC® UV olejování	Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování certifikace FSC® UV olejování		Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování certifikace FSC® matný lak
 2 078,- Kč/s. 220mm 2 182,- Kč/s. 260mm		 1 643,- Kč	 1 575,- Kč	 1 582,- Kč	 1 829,- Kč		 1 378,- Kč
Dub živý bílý 8133 kartáčování certifikace FSC® UV olejování		Dub živý 8091 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Jasan živý bílý 8054 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub živý starošídý vápněný 8083 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Douglaska výrazná čpavkované jádro 8036 kartáčování certifikace FSC® UV olejování		Dub živý čpavkované jádro 8043 certifikace FSC® matný lak

Dřevěná podlaha

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH





































PS 400

1-lamel (parketa pro diag. stroměčkový vzor)

 1 359,- Kč	 1 191,- Kč	 1 524,- Kč	 1 548,- Kč	 1 403,- Kč	 458,- Kč	 1 828,- Kč	 2 316,- Kč
Dub živý 8047 certifikace FSC® matný lak	Dub živý bílý 8076 certifikace FSC® UV olejování	Dub harmonický světlý 8090 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub harmonický světlý vápněný 8093 kartáčování certifikace FSC® olejování př. olejem	Dub živý antiká světlý odstín 8051 certifikace FSC® UV olejování	Des. obdélník: Dub harmonický 8027 kartáčování	Jasan živý bílý 8122 široký FineLine certifikace FSC® matný lak	Ořech evropský živý 8125 FineLine certifikace FSC® matný lak
 1 415,- Kč	 1 452,- Kč	 1 597,- Kč	 1 500,- Kč	 1 402,- Kč	 458,- Kč	 1 805,- Kč	 2 547,- Kč
Dub harmonický 8042 certifikace FSC® matný lak	Javor kanadský živý 8024 certifikace FSC® UV olejování	Dub živý bílý hrubá pil. str. 8100 kartáčování cert. FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý antiká hnědý odstín vápněný 8094 kartáčování cert. FSC® olejování př. olejem	Dub harmonický 8027 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Des. obdélník: Dub živý antiká světlý odstín 8051 kartáčování	Dub živý bílý 8121 široký FineLine certifikace FSC® matný lak	Dub živý čpavkované jádro hliníkové pásy 8126 FineLine certifikace FSC® matný lak
 1 769,- Kč	 1 099,- Kč	 1 476,- Kč	 1 597,- Kč	 1 257,- Kč	 486,- Kč	 2 316,- Kč	 2 223,- Kč
Třešeň americká harmonická 8048 certifikace FSC® matný lak	Buk živý pařený 8033 certifikace FSC® matný lak	Dub živý vzhled louhování 8089 kartáčování cert. FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý antiká hnědý odstín opotř. vzhled 8099 kartáčování cert. FSC® olejování př. olejem	Dub živý 8028 certifikace FSC® UV olejování	Des. obdélník: Dub živý čpavkované jádro vápněný 8088 kartáčování	Modřín živý bílý 8118 čelní dřevo certifikace FSC® matný lak	Dub živý čpavkované jádro 8127 FineLine certifikace FSC® matný lak
 1 656,- Kč	 1 173,- Kč	 1 597,- Kč	 1 911,- Kč	 2 008,- Kč	 486,- Kč	 2 477,- Kč	 2 455,- Kč
Třešeň americká živá 8043 certifikace FSC® matný lak	Dub živý 8028 kartáčování certifikace FSC® matný lak	Dub živý vzhled louhování hrubá pil. str. 8101 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Dub harmonický čpavkované jádro vápněný 8116 kartáčování FSC® olejování př. olejem	Třešeň americká živá 8043 certifikace FSC® UV olejování	Des. obdélník: Dub harmonický čpavkované jádro 8052 kartáčování	Dub živý světlý 8120 čelní dřevo certifikace FSC® matný lak	Dub živý čpavkované jádro Mix 8128 FineLine certifikace FSC® matný lak
 2 028,- Kč	 1 675,- Kč	 1 548,- Kč	 1 524,- Kč	 1 694,- Kč	 458,- Kč	 2 454,- Kč	
Ořech americký harmonický 8049 matný lak	Třešeň americká živá 8043 certifikace FSC® matný lak	Dub harmonický starošídý vápněný 8102 kartáčování cert. FSC® olejování př. olejem	Dub harmonický mokka 8103 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý čpavkované jádro světlý 8046 certifikace FSC® UV olejování	Des. obdélník: Dub živý vzhled louhování 8029 kartáčování	Dub živý 8119 čelní dřevo certifikace FSC® matný lak	
 1 806,- Kč	 1 843,- Kč	 1 355,- Kč	 1 452,- Kč	 2 178,- Kč		 2 710,- Kč	
Ořech americký živý 8044 matný lak	Ořech americký živý 8044 matný lak	Dub živý 8091 kartáčování certifikace FSC® olejování přírodním olejem	Jasan živý bílý 8054 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Ořech americký živý 8044 certifikace FSC® UV olejování		Ořech evropský živý 8117 certifikace FSC® matný lak	
 1 564,- Kč	 1 378,- Kč	 1 573,- Kč	 1 428,- Kč	 1 791,- Kč		 1 946,- Kč	
Dub živý čpavkované jádro 8031 kartáčování certifikace FSC® matný lak	Dub živý čpavkované jádro světlý 8046 kartáčování certifikace FSC® matný lak	Dub živý vzhled dřeva napadeného červotočí 8097 kartáčování FSC® olejování př. olejem	Dub harmonický vápněný 8053 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	Dub harmonický čpavkované jádro 8052 certifikace FSC® UV olejování		Jasan živý bílý 8123 FineLine certifikace FSC® matný lak	
 1 573,- Kč	 1 380,- Kč					 1 922,- Kč	
Dub živý opotřebovaný vzhled 8098 kartáčování FSC® olejování přírodním olejem	Dub živý vzhled louhování 8029 kartáčování certifikace FSC® UV olejování					Dub živý 8124 FineLine certifikace FSC® matný lak	

Dřevěná podlaha

všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH

PC 350 Classic 3-lamela (parketa)	PC 350 Classic 3-lamela (parketa)	PC 300 Classic 3-lamela (parketa)	PC 200 Classic 3-lamela (parketa)
 1 125,- Kč Buk živý bílý 8017 certifikace FSC® UV olejování	 1 149,- Kč Dub živý 8019 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	 1 160,- Kč Buk harmonický 8005 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 694,- Kč Ořech evropský živý 8015 certifikace FSC® lakování matným lakem
 1 156,- Kč Dub živý karamelový odstín 8022 certifikace FSC® UV olejování	 1 585,- Kč Třešeň americká živá 8013 certifikace FSC® UV olejování	 992,- Kč Buk živý 8006 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 912,- Kč Ořech americký harmonický 8014 lakování matným lakem
 1 634,- Kč Javor kanadský harmonický 8001 certifikace FSC® UV olejování	 1 753,- Kč Ořech americký živý 8023 UV olejování	 1 186,- Kč Buk harmonický pařený 8007 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 040,- Kč Dub živý bílý 8109 certifikace FSC® UV olejování
 1 462,- Kč Javor kanadský živý 8002 certifikace FSC® UV olejování	 1 561,- Kč Dub harmonický čpavkované jádro 8021 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	 1 257,- Kč Dub harmonický vápněný 8008 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 040,- Kč Dub živý vzhled louhování 8112 kartáčování certifikace FSC® UV olejování
 1 219,- Kč Buk harmonický 8005 certifikace FSC® UV olejování	 1 308,- Kč Javor evropský harmonický 8003 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 209,- Kč Dub harmonický 8009 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 345,- Kč Třešeň americká výrazná 8111 certifikace FSC® UV olejování
 1 077,- Kč Buk živý pařený 8016 certifikace FSC® UV olejování	 1 258,- Kč Javor evropský živý bílý 8004 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 063,- Kč Dub živý 8011 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 040,- Kč Dub živý vápněný 8114 kartáčování certifikace FSC® UV olejování
 1 246,- Kč Buk harmonický pařený 8007 certifikace FSC® UV olejování	 1 571,- Kč Javor kanadský harmonický 8001 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 694,- Kč Třešeň americká harmonická 8012 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 133,- Kč Dub harmonický světlý vápněný 8106 kartáčování certifikace FSC® UV olejování
 1 294,- Kč Dub harmonický 8018 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	 1 403,- Kč Javor kanadský živý 8002 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 525,- Kč Třešeň americká živá 8013 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 460,- Kč Jilm americký živý 8115 certifikace FSC® UV olejování
 1 125,- Kč Buk živý 8017 certifikace FSC® UV olejování	 1 149,- Kč Dub živý 8019 kartáčování certifikace FSC® UV olejování	 1 160,- Kč Buk harmonický 8005 certifikace FSC® lakování matným lakem	 1 694,- Kč Ořech evropský živý 8015 certifikace FSC® lakování matným lakem

Dřevěná podlaha

Vzhledy povrchů

MEISTER nabízí tři různé vzhledy lamel. Kombinace vybraných dekorů dřev s rozdílným zpracováním povrchů nabízí široký prostor k realizaci. Proti zátěži vysoce odolná mozaika specifického vzhledu a živě působící Fineline, umožňují na podlahové ploše docílit zcela rozdílných účinků.



1-lamela



2-lamela



3-lamela




Mozaika



Fineline



Široký fineline



Kartáčované dřev

Třídění povrchů

Dřevěné a dýhované podlahy jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě a struktuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti. Přímým působením slunečního záření dochází u dřeva k typickým barevným změnám a dle intenzity a délky působení světla dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně nažloutnutí. Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.




Mořené dřev



Harmonický



Živý (rustikální)




Výrazný (markantní)



Opotřebovaný vzhled



Vzhled dřeva napadeného červotočem



Hrubá pilovaná struktura

Úprava dřeva čpavkované jádro

Úpravy povrchů

Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních olejů nebo laků podtrhují charakter dřeva, zajišťují odolnost a snadnou údržbu podlahy. Úpravy kartáčováním, vápněním a čpavkováním propůjčují povrchům výrazně intenzivní vzhled. Novinkou v našem programu jsou tři druhy nápadných povrchů: např. opotřebovaný vzhled, hrubá pilovaná struktura a vzhled dřeva napadeného červotočem.

Olejování přírodním olejem – Weartec Nature
Ochrana povrchu UV olejem
Nášlapná vrstva lakovaná přírodně matným lakem / dřevěná podlaha
Nášlapná vrstva lakovaná přírodně matným lakem / dýhovaná podlaha

Laminátová podlaha



V našem sortimentu naleznete deset kolekcí laminátových podlah, které jsou zárukou autentického vzhledu, odolnosti a jednoduché údržby. To zajišťujeme díky vysokým standardům jakosti při zpracování a citu pro styl při výběru designů. Náš aktuální sortiment zahrnuje imitace dřev domácích a exotických dřevin, jakož i povrchy, které jsou napodobeninami dlaždic, břidlice, pískovce, mramoru nebo textilu. S výjimkou kolekce LB 250 a LC 60 jsou všechny laminátové podlahy MEISTER k dostání s integrovanou protihlukovou izolací.



Všem podlahám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejnámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.

Jsmo natolik přesvědčeni o kvalitě našich laminátových podlah, že vám dáme v závislosti na kolekci záruku i 15 let. MEISTER vám nabízí podlahy, které vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči opotřebování a snadnou údržbou.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



Kolekce jsou vybaveny speciálním povrchem se zvýšenou ořezuvzdorností a odolností proti poškrábání.




Kolekce jsou k dispozici i s integrovaným protihlukovým kašírováním za příplatek 55,-Kč/m²


Struktury povrchů




Pórsynchronní (PS)




Porézni struktura (P)




Woodfinish (WF)



Matně - porézni struktura (MP)



Matný - lesklý vzhled (MG)




Hrubá struktura napodobující příčný řez do dřeva.



Imitace kamene - porézni struktura (SP)

Laminátová podlaha - Classic

LC 50 | LC 50 S LC 60 LC 100 | LC 100 S LC 200 | LC 200 S LC 300 | LC 300 S LS 300 | LS 300 S



Laminátová podlaha nabízející zákazníkům imitace dřevěných dekorů v té nejvyšší kvalitě za vynikající cenu. K dispozici je i u této kolekce protihlukové kašírování SILENCE.

Laminátová podlaha určena pro zákazníky požadující kvalitní produkt za vynikající cenu. Nabízí vyšší zátěžovou třídu 32 a je tak vhodná i pro použití ve středně zatěžovaných komerčních prostorech.

Kolekce se vyznačuje ušlechtilým matným vzhledem, inovativními designy a zvláštními strukturami povrchů. Nabídka moderních imitací sahá od javoru, přes stříbrný smrk až po divokou hrušeň.

Díky nejrozličnějším stylům a dekorům realisticky působící imitace domácích i exotických tropických dřevin. Podlahy této kolekce jsou antistatické, antibakteriální s integr. kročejovou izolací.

Výběr dekorů kolekce LC 200 v zátěžové třídě W5/33.

Nová kolekce s vybranými povrchy a strukturami perfektně přizpůsobenými formátu úzkých prken. Novinkou je hrubá pilovaná struktura na dotek i na pohled realisticky napodobující příčný řez pilou.

1 lamela (prkno) 3 lamela (parketa)	1 lamela (prkno), 2 lamela (mapa), 3 lamela (parketa)	1 lamela (prkno), 2 lamela, 3 lamela (parketa)	1 lamela (prkno), 2 lamela, 3 lamela (parketa)	1 lamela (prkno), 3 lamela (parketa)	1-lamela (štíhlé prkno)
Třída mechanického namáhání 23 31	Třída mechanického namáhání 23 32	Třída mechanického namáhání 23 31	Třída mechanického namáhání 23 32	Třída mechanického namáhání 23 33	Třída mechanického namáhání 23 32
15 druhů povrchů	12 druhů povrchů	20 druhů povrchů	26 druhů povrchů	9 druhů povrchů	14 druhů povrchů
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe
Antistatická úprava povrchové plochy	Antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy
MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 3 roky při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 3 roky při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1288 x 198 mm	Rozměry: 1288 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 140 mm
Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 7 mm	Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 7 mm (9,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 9,3 mm (11,8 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,55 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 8 lamel = 2,04 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 8 lamel = 2,04 m ²	m ² v balení: 8 lamel = 2,04 m ² m ² v balení SILENCE: 6 lamel = 1,53 m ²	m ² v balení: 8 lamel = 2,04 m ² m ² v balení SILENCE: 6 lamel = 1,53 m ²



Laminátová podlaha - selské prkno

LD 200 | LD 200 S LD 250 LD 300 | 20 Melango LD 300 | 20 S Melango LB 250



Harmonická kombinace dekoru a struktury vytváří vzhled pravé dřevěné podlahy. Autentičnost podtrhuje podélná V-drážka.

Zajímavé dekory v aktuálních barvách. Maximální tvarová přesnost. Dekor se u této kolekce na jednotlivých lamelách opakuje.

Selské prkno k nerozeznání od pravého dřeva. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Velký výběr dekorů dubu.

Celoobvodové V-spáry zajišťují u plochy s položenou podlahou působivý vzhled, povrchy imitující textílie dodají místnosti zcela nový ráz, jemná kamenina je k nerozeznání od pravé.

1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	Speciální formáty
Třída mechanického namáhání 23 32	Třída mechanického namáhání 23 32	Třída mechanického namáhání 23 32	Třída mechanického namáhání 23 32
8 druhů povrchů	6 druhů povrchů	17 druhů povrchů	12 druhů povrchů
Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus	Zámkový spoj: Masterclic Plus
Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe
Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antibakteriální a antistatická úprava povrchové plochy	Antistatická úprava povrchové plochy
MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 15 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 2052 x 198 mm	Rozměry: 2052 x 208 mm	Rozměry: 632 x 325 mm
Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm	Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou povrchovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm
m ² v balení: 9 lamel = 2,29 m ² m ² v balení SILENCE: 7 lamel = 1,78 m ²	m ² v balení: 7 lamel = 2,84 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 2,56 m ² m ² v balení SILENCE: 5 lamel = 2,13 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 2,05 m ²




Laminátová podlaha


uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55,- Kč

LC 50 | LC 50 S

Classic



Javor 202 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Smrk šedý 6068
| 3-lamela | Imitace
dřeva (WF)

LC 60

Classic



Jatoba 460 | parketa
| Imitace dřeva (P)



Dub kouřový antik 6071
| prkno | Imitace dřeva
(PS)

LC 100 | LC 100 S


Classic



Javor bílý 6152 | 2-lamela
| Imitace dřeva (S)



Buk 461 | 1-lamela
| Imitace dřeva (P)



Merbau 6076 | 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)

LC 200 | LC 200 S


Classic



Fresco 6016 | 1-lamela
| Dekor (WF)

LC 200 | LC 200 S


Classic



Buk 201 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub 6079 | 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)




Dub čpavkové moření
6015 | 3-lamela
| Imitace dřeva (WF)

LC 300 | LC 300 S

Štíhlé prkno




Javor 202 | 1-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub kouřový 6015
| 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)

LS 300 | LS 300 S

Štíhlé prkno




Letité dřeva bílé 6128
| Imitace dřeva (MG)




Dub 6055
| Imitace dřeva (PS)

LD 200 | LD 200 S


Selské prkno




Smrk bílý 6025
| Imitace dřeva (WF)



Javor bílý 6075 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub vykuřovaný 6066
| 3-lamela | Imitace
dřeva (P)



Mapa 6111 | 2-lamela
| Imitace dřeva (WF)




Jedlovec 6057 | prkno
| Imitace dřeva (PS)



Dub bílý 6143 | 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Hrušeň divoká 6084
| 3-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Ořech 211 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub světlý 6147
| 1-lamela
| Imitace dřeva (S)



Olše 6056 | 2-lamela
| Imitace dřeva (P)



Třešeň 6013 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Wenge 454 | 2-lamela
| Imitace dřeva (WF)




Javor 6017 | 1-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub světlý 6147
| Imitace dřeva (S)




Dub světlý 6147
| Imitace dřeva (S)



Dub rustikální 6061
| Imitace dřeva (WF)




Dub bílý 6033
| Imitace dřeva (WF)



Buk 6201 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)



Jedlovec 6057 | 1-lamela
| Imitace dřeva (PS)



Javor bílý 6075 | parketa
| Imitace dřeva (P)



Ořech světlý 804 | prkno
| Imitace dřeva (WF)



Javor bílý 6003 | 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Stříbrný smrk 6004
| 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Ořech tmavý 6081
| 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)



Dub světlý 6011
| 3-lamela
| Imitace dřeva (P)



Akácie 782 | 2-lamela
| Imitace dřeva (P)



Oliva 6022 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)



Buk 201 | 1-lamela
| Imitace dřeva (P)




Pinie antika bílá 6062
| Imitace dřeva (WF)



Dub vápněný 6027
| Imitace dřeva (P)



Dub vápněný 6027
| Imitace dřeva (P)



Dub vápněný 6027
| Imitace dřeva (P)



Dub vápněný 6027
| Imitace dřeva (P)



Třešeň 457 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub 6064 | 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Dub 462 | parketa
| Imitace dřeva (P)



Buk 6201 | parketa
| Imitace dřeva (P)



Dub bílý 6001 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)



Dub přírodní 6153
| 1-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub čpavkové moření
6002 | 3-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Jádrový jasan 6145
| 2-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub přírodní 6151
| 1-lamela
| Imitace dřeva (S)



Jatoba 6142 | 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)



Dub 6079 | 1-lamela
| Imitace dřeva (S)




Javor 6017
| Imitace dřeva (P)




Ořech výrazný 6086
| Imitace dřeva (MP)



Dub 6032
| Imitace dřeva (WF)



Dub 6032
| Imitace dřeva (WF)




Dub 6032
| Imitace dřeva (WF)



Dub Natur 6067
| 3-lamela | Imitace
dřeva (P)



Dub antik 6065 | 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Dub antik hnědý 6031
| prkno | Imitace dřeva
(PS)



Dub světlý 6144
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub 6079 | 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)




Dub světlý 6144
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)




Dub světlý 6144
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub světlý rustikální 6134
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub přírodní rustikální
6135 | 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Kempas 451 | 2-lamela
| Imitace dřeva (P)



Dub 6055 | 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)




Dub přírodní 6151
| Imitace dřeva (S)




Ořech 6026
| Imitace dřeva (WF)



Dub antik 6029
| Imitace dřeva (PS)




Dub antik 6029
| Imitace dřeva (PS)



Dub antik 6029
| Imitace dřeva (PS)



Dub 462 | 3-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub antik hnědý 6031
| 1-lamela | Imitace
dřeva (PS)



Dub 6064 | prkno
| Imitace dřeva (WF)



Javor 6007 | 2-lamela
| Imitace dřeva (P)




Dub rustikální 6061
| 1-lamela
| Imitace dřeva (WF)



Jedlovec tmavý 6058
| 1-lamela
| Imitace dřeva (PS)




Dub světlý 6144
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub světlý 6144
| 1-lamela
| Imitace dřeva (MP)



Dub vápněný 6012
| 3-lamela
| Imitace dřeva (P)



Ořech světlý 6141
| 3-lamela
| Imitace dřeva (PS)



Dub světlý rustikal 6134
| 1-lamela
| Imitace dřeva (P)



Dub bílý 6033
| 1-lamela

Laminátová podlaha

uvedené ceny za m² jsou bez DPH
provedení SILENCE s příplatkem +55,- Kč

LD 250


Selské prkno



Borovice antická bílá 6062 | Imitace dřeva

LD 300 | 20 LD 300 | 20 S


Selské prkno



Dub bílý harmonický 6139 | Imitace dřeva (PS)

LD 300 | 20 LD 300 | 20 S

Selské prkno



Dub přírodní 287 | Imitace dřeva (PS)



Dub čpakkové moření 6035 | Imitace dřeva (PS)

LB 250

speciální formáty



Univerzální čistá bílá 6097 | Dekor (MG)




Travertin 6048 | Imitace (SP)



Dub bílý 6033 | Imitace dřeva



Dub arktický bílý 6503 | Imitace dřeva (PS)




Dub střední vápněný 790 | Imitace dřeva (PS)



Textilní krémová 6146 | Imitace (MG)




Mramor béžový 6045 | Imitace (SP)



Dub 6064 | Imitace dřeva




Dub šedý 6132 | Imitace dřeva (PS)



Buk 795 | Imitace dřeva (WF)



Textilní šedá 6149 | Imitace (MG)



Pískovec 147 | Imitace (SP)



Dub rustikální 6061 | Imitace dřeva



Pinie stříbrošedá 791 | Imitace dřeva (PS)




Třešeň 797 | Imitace dřeva (WF)



Břidlice sahara 6138 | Imitace (SP)



Pískovec tmavošedý 6046 | Imitace (SP)



Planá třešeň 6063 | Imitace dřeva




Dub světlý harmonický 6133 | Imitace dřeva (PS)



Dub hnědý 6036 | Imitace dřeva (PS)



Textilní antracit 6150 | Imitace (MG)



Dub antika hnědý 6031 | Imitace dřeva



Dub světlý 286 | Imitace dřeva (PS)




Sipo 6043 | Imitace dřeva (P)



Břidlice šedá 6136 | Imitace (SP)



Dub střední 6131 | Imitace dřeva (PS)




Ořech živý 6140 | Imitace dřeva (P)



Břidlice antracit 6137 | Imitace (SP)



Pinie antika 6034 | Imitace dřeva (PS)



Ořech harmonický 6039 | Imitace dřeva (P)



Pískovec bílý 6047 | Imitace (SP)

Korková podlaha




Korek je přírodní materiál získaný z dorůstající kůry korkového dubu. Naše korkové podlahy jsou vyrobeny nejmodernější technologií na základě letitých zkušeností a splňují vysoké estetické i zdravotní požadavky. Korkové podlahy Meister mají pružný povrch, čímž se při chůzi šetří klouby. Korková podlaha je teplá, příjemná na dotek a nestudí. Korkové podlahy jsou ideální pro bytové prostory a díky odolným povrchům jsou velmi vhodné i pro mírně namáhané prostory v komerční oblasti.



Korková podlaha

KC 400 S



Měkká, teplá, tichá a kloubý šetřící podlaha. Díky revoluční povrchové úpravě je i u tohoto materiálu dosaženo extrémní odolnosti, která umožňuje jejich použití i v komerčních prostorách!

Třída mechanického namáhání 23 | 31

20 lakovaných povrchů, částečně s tištěným uměleckým potiskem

Zámkový spoj: Mastercllic Plus

MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

Cca 3,0 mm nášlap z ušlechtilého dřeva

Tloušťka: 10,8 mm

Rozměry: 910 mm x 300 mm


m² v balení: 7 lamel = 1,94 m²




všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH




Hrubá struktura, bílá 6807



Flex krémová na bílé 6803



Jemná struktura 664




Blokový řez, jemný 674




Rustikální, bílá 675




Střední struktura, krémová 673




Střední struktura 672



Blokový řez 668




Blokový řez, bílá 6801




Hrubá struktura, krémová 6806



Hrubá struktura 670




Hrubá struktura, červenohnědá 671




Florál krémová na bílé 677




Fládrování, krémová 666




Fládrování 665




Fládrování, hnědá 667




Proužky krémová na bílé 6805



Rustikální, krémová 6804



Rustikální 6809



Blokový řez, šedá 669

Podlaha z přírodního linolea




Linoleum je přírodní produkt vyrobený z oleje lisovaného z lněných semen. Přidáním přírodní pryskyřice, vápenné a dřevěné moučky vzniká pomocí oxidace směs, která je zahřívána na předepsanou teplotu a nanášena na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne velice kvalitní a značně odolný produkt pro výrobu barevně pestré a vysoce kvalitní podlahy. Tyto podlahy se hodí nejen do silně namáhaných bytových prostor, ale i do komerčních prostor s normálním namáháním. Podlahy z přírodního linolea jsou navíc vybaveny korkovým integr. protihlukovým kaširováním o tl. 1 mm.



Podlaha z přírodního linolea

LIB 400 S | LIC 400 S



Podlahy z přírodního linolea jsou antistatické, antibakteriální, vysoce odolné a extrémně tvarově přesné. Dva formáty lamel dovolují vytvoření unikátních designových obrazců.

Třída mechanického namáhání 23 | 32

17 druhů povrchů

Zámkový spoj: Uniclic

MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

2,0 mm nášlap z přírodního linolea

Tloušťka: 9,8 mm

300 x 300 mm (LIB 400 S)

910 x 300 mm (LIC 400 S)

m² v balení:
LIC 400S = 1,91 m²
LIB 400S = 0,63 m²



všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH




Dýhovaná podlaha



Dýhované podlahy jsou vysoce odolné, důkazem jsou nejen laboratorní testy, ale i každodenní zkušenosti s užíváním těchto podlah. Zejména tvarově stabilní nosná deska HDF ve spojení s tenkou krycí vrstvou z ušlechtilého dřeva, napomáhá extrémní odolnosti podlahy proti působení tlaku (vtiskům). Tento druh podlah navíc nepotřebuje pro výrobu příliš mnoho materiálu, je tedy šetrný vůči životnímu prostředí a navíc umožňuje užití cenných materiálů většímu množství zákazníků. Díky minimální výšce jsou dýhované podlahy Meister velmi vhodné pro renovace.

Dýhovaná podlaha

FS 200 S



Ryzí tvrdost, celoobvodová V-drážka, sedminásobně lakované povrchy z ušlechtilých dřev a korkové protihlukové kaširování dělá z této podlahy tu pravou volbu pro náročné zákazníky.

1-lamela s celoobvodovou V-drážkou

2-lamela

15 druhů lakovaných povrchů

S korkovou kročejovou izolací 1,3 mm

Zámkový spoj: Uniclic

MEISTER záruka* 5 let při použití v obytných prostorech

Cca 0,6 mm úžitná vrstva z ušlechtilého dřeva


Tloušťka: 8,8 mm

Rozměry: 1287 x 142 mm

m² v balení:
9 lamel = 1,65 m²



všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH



Příslušenství

Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto cíli napomůže řada příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených pro daný druh podlahy.

Profily obvodových lišt pro laminátové, dřevěné a dýhované podlahy

Těchto 5 základních typů obvodových lišt je dodáváno pro všechny výše uvedené typy podlah a pokrývá jejich kompletní sortiment. (V nabídce 87 dekorů dekoračních fólií a 56 dekorů dýh). Výjimkou z této nabídky jsou kolekce LC 50, LC 60 a LD 250, ke kterým je v příslušném profilu dodávána pouze lišta 1 MK. Ke specifické kolekci LB 250 jsou v příslušných dekorech dodávány lišty typu 8 PK a 9 PK (viz níže)



Obvodová lišta Profil 8 PK (18/50 mm), bílá dekorační fólie



Obvodová lišta Profil 1 MK (22/42 mm)




Obvodová lišta Profil 2 PK (22/50 mm)



Obvodová lišta Profil 3 PK (20/60 mm)



Obvodová lišta Profil 4 MK (22/60 mm)



Obvodová lišta Profil 5 PK (16/80 mm)

Profily obvodových lišt pro přírodní linoleum a ke kolekci LB 250

Pro kolekce přírodního linolea (LIC 400 S a LIB 400 S) dodáváme obvodové lišty typu 8 PK E, do kterých je jednoduchým způsobem vkládán dekorační pásek v příslušné barvě linolea. Pro kolekci LB 250 jsou v jejich dekorech vyráběny lišty typu 8 a 9 PK. Profily 8 a 9 PK je možné dodat také potažené černou, bílou nebo ocelovou dekorační fólií - tento typ lišty tak nachází široké uplatnění svoji použitelností k ostatním kolekcím i typům podlahovin.



Obvodová lišta Profil 8 PK E (18/50 mm) pod fólií je lepidlo k instalaci pásek



Obvodová lišta Profil 8 PK E po instalaci vkládacího pásku



Obvodová lišta Profil 8 PK (18/50 mm) a 9 PK (18/80 mm)

Profily obvodových lišt pro korkové podlahy

Pro korkové podlahy jsou dodávány obvodové lišty potažené vrstvou přírodního korku a to v následujících třech typech profilů. Kromě přírodního korku (viz foto níže) se dodávají i v dalších 7 dekorech (barvených úpravách přírodní vrstvy korku). Povrchová vrstva lišt je lakovaná.



Obvodová lišta Profil 1 MK (22/42 mm)



Obvodová lišta Profil 2 PK (22/50 mm)



Obvodová lišta Profil 3 PK (20/60 mm)

Renovační lišty, mont. spony a spoj. prvky

Renovační (hamburské) lišty se vyrábí ve 4 výškách a dodávají se s přetíratelnou fólií - máte možnost barevné úpravy. Lišty lze připevnit na stěny pomocí mont. spon (možnost natažení kabelů, jednoduchá montáž a demontáž při malování apod.)




Renovační lišta profil 10-13 PK




Spony pro nácvak lišt typu MK



Spony pro nácvak lišt typu PK



Spojovací a ukončovací prvky k liště 1 MK



Spojovací a ukončovací prvky k liště 2 PK




Spojovací a ukončovací prvky k liště 3 PK

Ostatní příslušenství

Dále nabízíme kompletní program čistících prostředků, masivní dveřní zárážky, rozety, prahy, podlahová světla, přechodové lišty (3 různých výrobců), podkladové materiály, podložky pod kolečkové židle, tmely a řadu dalších doplňků...




Prostředky pro čištění a údržbu podlah MEISTER




Dveřní zárážky z masivu




Dřevěné rozety



Podlahová LED světla



Široký sortiment přechodových lišt



Podkladové materiály

Kromě výše uvedených materiálů dodáváme kompletní sortiment německé zn. MEISTER. Mimo jiné se jedná o rozsáhlou nabídku nástěnných, stropních a funkčních panelů včetně příslušenství. Více o těchto panelech a obkladech na www.meister-panely.cz




www.tichylaminat.cz



- patentovaná technologie SILENCE
- těžká elastická podložka zajišťuje optimální plošné položení
- vynikající výsledky při pokládce na podlahové topení
- výrazný útlum prostorového a kročejového hluku (až 27 dB)
- odpadá nutnost použití protihlukové a vyrovnávací podložky
- rychlejší a jednodušší pokládka
- bezkonkurenční výrobek na trhu

KOLEKCE DOSTUPNÉ S KROČEJOVOU
PODLOŽKOU SILENCE:
**LC50 S, LC 100 S, LC 200 S,
LC 300 S, LS 300 S, LD 200 S,
LD 300 S | Melango**



Příplatek jen
55 Kč/m²
bez DPH

MEISTER

Výhradní zastoupení firmy MeisterWeke Schulte GmbH pro ČR

www.meister-podlahy.cz